




PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL

MODELLO: GTR0104TOM*



1. Allentare le fascette del silenziatore originale.

1. Loosen the clamps on the original silencer.



2. Rimuovere il bullone dalla staffa del silenziatore originale.

2. Remove the bolt from the original silencer bracket.



1. Installare lo scarico sui raccordi originali.

1. Install the exhaust on the original fittings.



2. Fissare lo scarico utilizzando la vite e il bullone originale,

2. Secure the exhaust using the original screw and bolt.



3. Dopo aver verificato che i silenziatori siano in linea con la moto, stringere le fascette.

3. After checking that the silencers are in line with the motorbike, tighten the clamps.





@Spark.Exhaust.Technology



@SPARKEXHAUST



GRAZIE per aver scelto un prodotto Spark Exhaust Technology!

100% made in Italy, 100% realizzato per dar forma alla passione per le 2 ruote.

Con il tuo acquisto, sei entrato a far parte del mondo Spark: inviaci a info@spark.it foto o video della tua moto col nostro scarico, le inseriremo sulla nostra pagina ufficiale Facebook e Instagram.

Inoltre, se hai suggerimenti, idee, osservazioni... saremo ben felici di ascoltare il tuo parere per migliorarci!

Thank you for choosing Spark Exhaust Technology!

100% Made in Italy, 100% produced to give shape to passion for 2 wheels.

As a result of your purchase, you are part of our world: send us at info@spark.it a photo or video of your motorbike with Spark exhaust, we will publish them on our official Facebook page and Instagram.

Moreover, if you have any suggestion, idea or remark, we will be happy to know your opinion to improve more and more!